

GEOMETRİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



FEYZİYE
MEKTEPLERİ
VAKFI • 1885 •



FMV IŞIK OKULLARININ ÖĞRENCİLERİNE ARMAĞANIDIR.



Kırmızı Kedi Yayınevi: 835
Gençlik: 220

© Kırmızı Kedi Yayınevi, 2017

Yayın Yönetmeni: Enis Batur

Editör: Merve Çay

Grafik: Yasemin Çatal

Kapak Tasarımı: Titirifikir

Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni alınmaksızın, hiçbir şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

Kırmızı Kedi'de Birinci Basım: Aralık 2017, İstanbul

ISBN: 978-605-298-187-0

Kırmızı Kedi Sertifika No: 13252

Baskı: Pasifik Ofset

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat: 2

34310 Haramidere/İSTANBUL

Tel: 0212 412 17 77 Sertifika No: 12027

Kırmızı Kedi Yayınevi

kirmizikedi@kirmizikedi.com / www.kirmizikedi.com

www.facebook.com/kirmizikedikitap / twitter.com/krmzikedikitap

kirmizikediedebiyat.blogspot.com.tr

Ömer Avni Mah. Emektar Sok. No: 18 Gümüşsuyu 34427 İSTANBUL

T: 0212 244 89 82 F: 0212 244 09 48

Mustafa Kemal Atatürk

GEOMETRİ



Sunuş

Yirminci yüzyılın dehası olarak tüm dünyanın saygı ile andığı Mustafa Kemal Atatürk, parçalanmış topraklar üstünde verilen mücadeleler ile yeni bir devletin kurulmasına, ilke ve inkılapları ile yorgun düşmüş bir halkın ulus oluşuna liderlik etmiştir. Adını Atamızın onayıyla alan, 132 yıllık köklü geçmişiyle Işık Okulları, Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının takipçisi nesiller yetiştirirken onu, gençlere her yönüyle tanıtmayı da amaç edinmiştir.

Atatürk, iyi bir asker ve devlet adamı olmanın ötesinde, çok yönlü bir insandı. Bir sanatçı bakış açısına, bir bilimadamı merakına sahip olmasının yanı sıra bir tarihçi, bir dilbilimci, bir matematikçiydi.

1936-1937 yıllarında hem dilimiz, hem de öğrenciliğinde en sevdiği ders olan matematik açısından çok önemli değere sahip bir geometri kitabı yazmış, bu sayede geometri terimlerinin bugün kolay bir şekilde yazılıp anlaşılmasını sağlamıştır. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda kendi elyazısı ile kaleme aldığı bu kitapta matematiksel birçok terim geliştirilmiş, anlaşılması oldukça güç olan Osmanlıca geometri terimlerine Türkçe karşılıklar bulunarak geometrinin ezberlenmesi ve öğrenilmesi güçlüğüne son verilmiştir. Bugün kullandığımız matematik ve geometri terimlerinin hemen hemen tamamı Atatürk tarafından türetilmiş olup bu sözcüklerin büyük çoğunluğu kabul görmüştür.

Atatürk, dilde özleşmenin olanaklarını zorlamış, bilim ve düşünce dilinin sadeleştirilmesinin ve eğitimin Türkçe

yapılmasının gerekliliđini her yerde önemle vurgulamıřtır. Bunun en güzel örneđi olan bu kitabı, 132. kuruluş yılıımızda; Ulu Önderi daha iyi tanımamıza ve bir kez daha zekâsına, ileri görüşlölüđüne ve yenilikçiliđine hayranlık duymamıza vesile olacađı inancıyla sizlere sunuyoruz.

Iřıklı Sevgi ve Saygılarımla

Av. Akın Süel
Yönetim Kurulu Başkanı
Feyziye Mektepleri Vakfı

Geometri

Başlangıç Tarifler

1. Canlı veya cansız, yaratılmış veya yapılmış her şey bir **“Cisim”**dir.

Misal: İnsan, hayvan, ağaç, toprak, (su, ay), taş, masa, sıra, iskemle, kitap, kalem, kâğıt.

2. Cisimde üç **“Boyut”** yahut **“Direget”** vardır: Uzunluk, genişlik ve yükseklik.

Cisimlerde yükseklik olduğu gibi derinlik de vardır.

Misal: Minarede yükseklik vardır. Kuyuda derinlik vardır.

Cisimlerde bazen genişliğe, kalınlık da derler:

Duvarın genişliği dendiği gibi, duvarın kalınlığı da denir.

3. Bir cismin **“Uzay”** içinde doldurduğu açıklığa o cismin **“Hacim”**i denir.

Misal: Bir rafta yanyana dizilmiş olan birkaç kitabın ortasından birini çektiğimiz zaman, o kitaplar arasında kalan açıklığa, çektiğimiz kitabın **“Hacim”**i denir.

4. Üç boyutlu her uzam, bir **“Hacim”**dir.

5. İki boyutlu uzama, **“Yüzey”** denir.

Misal: Denizin yüzeyinde yürünmez.

6. **“Çizgi”**, yalnız bir boyutlu uzamdır.

7. Üç boyuttan hiçbirini kendinde olmayan varlık, bir **"Nokta"**dır.

8. **"Geometri"**, çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir ölçü ile genliklerini ölçmeyi öğreten bir ilimdir.

I. KISIM

I. ÇEŞİT ÇİZGİLER

9. **“Doğru çizgi”** veya **“Doğru”** bir noktadan diğer bir noktaya olan en kısa yoldur. İyice gerilmiş bir iplik, doğru çizgiyi güzelce anlatır.

10. **“Düzey”** öyle bir yüzeye denir ki, onun üzerinde her yönde doğru çizgiler çizilebilir.

Misal: Bir karatahtanın yüzeyi, bir düzeydir.

11. Hiçbir parçası düz olmayan yüzeye, **“Eğri yüzey”** denir.

Misal: Bir yumurtanın yüzeyi gibi.

12. **“Kırık çizgi”** birçok doğru çizgilerin birleşmesidir.

13. **“Eğri çizgi”** veya **“Eğri”** hiçbir parçası doğru olmayan çizgidir.

Misal: Bir ipliği iki noktasından tutup gevşek bırakırsanız onun gösterdiği çizgi, eğri çizgidir.

14. Eğri çizgilerin en önemlisi **“Çember”** dir.

II. ÇEMBER

15. “Çember” düzey üzerinde öyle bir kapalı eğridir ki üzerindeki her nokta, onun içinde bulunan ve merkez denilen bir noktadan aynı uzaklıktadır.

16. Çemberin kapadığı düzeye “Dayire” denir. Çember yerine bir çok defalar dayire dendiği de olur.

Dayire gibi olan şeylere “Tekerlek” de denir.


Misal: Bu odada tekerlek bir masa vardır.



Şekil: 1

17. “Yay” çemberin herhangi bir parçasıdır.

18. Çember, 360 eşit parçaya ayrılır. Bunlardan her birine “Derece” denir.



Şekil: 2

Her derece dahi 60 eşit parçaya ayrılır. Bunların her birine **“Dakka”** denir.


Dakka da 60 eşit parçaya ayrılır. Bunların da her birine **“Saniye”** denir.

Dereceyi göstermek için, dereceyi bildiren rakamın sağ üstüne küçük bir sıfır konur. Dakka, rakamının sağ üstüne, sağdan sola eğik küçük bir çizgi ile ve saniye de böyle yanyana konmuş iki çizgi ile gösterilir.

Misal: 54 derece, 45 dakika, 18 saniye şöyle yazılır:

54° 45' 18''

19. Bir yayı ölçmek için, –bir parçası olduğu– çemberin kaç derecesini kapladığı araştırılır.



Şekil: 3

Misal: ABC yayı AHKMCBA çemberinin bir parçasıdır. Çemberde 360° vardır. ABC yayı, bu çemberin yalnız 45°'sini kapsadığından ona 45°'lik bir yay denir.

20. Çember ve dayire ile ilgili olan çizgiler şunlardır:

A) **“Çap”** dayirenin merkezinden geçerek çemberin iki noktasına ulaşan bir doğru çizgidir.

B) “**Yarıçap**” merkezi, çemberin bir noktasına bağlayan bir doğru çizgidir.

C) “**Yay**” çemberin herhangi bir parçasıdır.

D) “**Kiriş**” yayın uçlarını birleştiren doğru çizgidir.

E) “**Ok**” yayın ortasını, kirişin ortasına bağlayan bir doğru çizgidir.

F) “**Kesek**” dayireyi herhangi bir parçaya ayıran bir doğru çizgidir.

G) “**Değme**” bir çizginin, çemberin herhangi bir noktasına değmesine denir. O noktaya “**Değme noktası**”, değen çizgiye de “**Teğet**” derler.


III. PARALEL

21. “**Paralel çizgiler**” veya “**paraleller**” bir düzeyde, ne kadar uzatılırsa uzatılsın, birbirini kesmeden yanyana ve beraber giden doğru çizgilere denir.

Misal: Bir kitap yaprağının karşılıklı kenarları, doğru çizgilerdir. Bunları, bulundukları yaprak düzeyince ne kadar uzatırsak uzatalım, bunlar birbirini kesmezler, işte bu iki çizgi paraleldir.

IV. AÇI

22. Bir “**Açı**” bir noktadan ayrılan iki doğru çizgi arasındaki açıklıktır.




Şekil: 4

Bu çizgilere o açının “**Kenar**”ları denir.

Bir açının kenarlarının başladığı noktaya, o açının “**Köşe**”si denir.

23. Bir açı, kenarlarındaki üç harfle gösterilir ve açının köşesindeki harf, ortaya gelmek üzere okunur.


Misal: BAC açısı



Şekil: 5

Bir açı, hususiyle yalnız olduğu vakit, köşesinin harfiyle, veyahut köşesine yakın olarak açının içine konulan bir küçük harfle de gösterilir.


Misal: Ayırt edilmeksizin BAC açısına, A açısı veya **m** açısı da denir.



Şekil: 6

24. Bir açının büyüklüğü, kenarlarının uzunluğuna değil, ancak kenarlarının arasındaki açıklığa bağlıdır.


Misal: ADB açısının kenarları CDE açısının kenarlarından küçüktür, fakat açıklığı onunkinden büyüktür.



Şekil: 7


25. Köşeleri ve bir kenarları aynı olan ve diğer kenarları bu ortak kenarın iki yanında bulunan iki açığa “**bitişik açılar**” denir.

Misal: m ve n açıları iki bitişik açıdır. Bunların köşeleri A ve AC kenarları birdir.



Şekil: 8

Paralel iki doğru çizgi, herhangi bir doğru çizgi ile kesildiği zaman, dört çeşit açı meydana gelir.



Şekil: 9

26. Tersaçı: Köşeleri bir ve birbirinin tersi olan açılardır.

Misal: Şekil 9'da görüldüğü gibi 1 ve 2; 3 ve 4 açıları, köşeleri A olan "**tersaçılar**"dır. A noktası etrafındaki 5 ve 6; 7 ve 8 açıları da tersaçılardır.

27. İç tersaçı: Paralel çizgilerin içinde olan, keseğin bir tarafında bulunmayan ve yanyana olmayan açılar "**İç tersaçılar**"dır.

Misal: 2 ve 5; 4 ve 7 açıları, iç tersaçılardır.

28. Dış tersaçı: Paralel çizgilerin başında olan ve keseğin bir tarafında bulunmayan ve yanyana olmayan açılar "**Dış tersaçılar**"dır.

Misal: 1 ve 6; 3 ve 8 açıları, dış tersaçılardır.

29. Yöndeş açı: Ortayları aynı yönde birbirine paralel olan açılara "**Yöndeş açılar**" denir.

Misal: 1 ve 5; 3 ve 7; 4 ve 8; 2 ve 6 açıları yöndeş açılardır.


İhtar 1: İki paralel çizgi ile kesek arasında meydana gelen açılardan sayısı, Şekil 9'da görüldüğü gibi, sekizdir.

2: Ters açılar eşittir. İç tersaçılar eşittir. Dış tersaçılar eşittir. Yöndeş açılar eşittir.

DOĞRU ÇİZGİNİN TÜRLÜ DURUMLARI

30. Bir doğru çizgi, başka bir doğru çizgiye “**dikey**”dir. Eğer onun öteki çizgi ile yaptığı bitişik açılar eşit iseler.


Misal: AB doğru çizgisi, CD doğru çizgisine dikeydir. Çünkü m ve n açıları eşittirler.



Şekil: 10

31. Bir doğru çizginin başka bir doğru çizgi ile yaptığı bitişik açılar eşit olmazsa, o doğru çizgi, öbür çizgiye göre, “**eğik çizgi**” veya “**eğik**”tir.

Misal: m ve n açıları eşit olmadıklarından AB doğru çizgisi CD’ye eğiktir.



Şekil: 11

32. “**Yatay çizgi**” durgun suyun düzeyince uzanan bir doğru çizgidir.

33. Yüksekten yere düşen ağır bir cismin çizdiği düşünülen çizgiye, “**düşey çizgi**” denir. Düşey çizgiyi göstermek için kullanılan alet “**çekül**”dür.

Çekül, uçlarından birinde ağır bir cisim bağlı olan iptir.



Şekil: 12
Çekül




Şekil: 13
Yatay ve düşey

Çekülün bir tarafından tutulur ve ağır cismin bağlı olan tarafı bırakılırsa, bu ağır cisim aşağı doğru çekilir ve bu ağır cismin bağlı olduğu için gösterdiği çizgi, düşey çizgidir.

İhtar: Düşey, yataya dikeydir.

34. Prensip: I¹ – Bir doğru çizginin dışındaki bir noktadan o doğru çizgiye bir dikey ve birçok eğikler indirilirse:



Şekil: 14

I. Dikey, bütün eğiklerden daha kısadır. Başka türlü söyleyelim: Dikey, bir nokta ile bir doğru çizgi arasında en kısa yolu gösterir.


1 Geometride teorem adıyla birlikte gerçekliklere “Prensip” adını veriyoruz.

Misal: AB dikeyi, AE ve AC eğik çizgilerinden daha kısadır.

II. Dikeyin ayağından, eşit uzaklıkta olan iki eğik çizgi eşittirler.

32. Açıların ölçüsü: Bir açının iki kenarının birbirine eğilimi, yani bir açının ölçüsü, o açının köşesi merkez olarak çizilen yayın, açının iki kenarı arasında kalan parçasının dereceleri sayısını aramakla bulunur.


Misal: 25° 'lik açı demek, kenarları 25 derecelik bir yayı kapsayan açı demektir.



Şekil: 15

36. Türlü çeşit açılar: Bir dikey açı, kenarları birbirine dikey olan açıdır. Dikey açı, köşesi merkez olarak çizilen çemberin dörtte birini kapsar ve ölçüsü 90° 'dir.


Misal: MAC dikey açısının kenarları birbirine dikeydir ve bu dikey açı, köşesi A merkez olarak çizilen çemberin dörtte birini kapsar. Çemberde 360° olduğundan onun dörtte biri olan MDC yayında 90° vardır. Bu suretle MAC açısında da 90° var demektir.




Şekil: 16

37. Dikey açıdan büyük her açıya, “**Opuç açı**” denir. Onun ölçüsü 90° 'den fazladır.

Misal: ABC ve MN açıları Opuç açılardır ve bunların ölçüsü 90° 'den büyüktür.




Şekil: 17




Şekil: 18

38. Dikey açıdan eksik olan her açı “**dar açı**”dır. Onun ölçüsü 90° 'den eksiktir.

Misal: A ve DEF açıları dar açılardır.




Şekil: 19



Şekil: 20

39. İki açının toplamı bir dikey açıya veya 90° 'ye eşit olursa, o açılara, “**Tümeç açılar**” denir.

Misal: 50° olan DAB açısı ile 40° olan BAC açısı tümeç açılarıdır. Çünkü onlar birbirini, bir tüm olan 90° 'ye tümleyen açılarıdır.



Şekil: 21

40. Bir açının “**Tümeç**”i, onun değeri 90°’den çıkarmakla bulunur.


Misal: 40°’lik bir açının tümeçini bulmak için onu 90°’den çıkarırız.

$$90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$$

Bu 50°’lik açı, 40°’lik açının tümeçidir.

41. İki açının toplamı, iki dikey açığa veyahut 180°’ye eşit olursa o açılara, “**Büteç açılar**” denir.

Misal: 75°’lik ve 105°’lik açılar birbirinin büteçidirler. Çünkü bunların biri diğerini, bir bütün olan 180°’ye bütünleyen açılardır.



Şekil: 22


42. Bir açının “**Büteç**”i o açının değeri 180°’den çıkarmakla bulunur.

Misal: 75°’lik bir açının büteçini bulmak için onu 180°’den çıkarırız:

$$180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

43. Bir açının “**Açıortay**”ı o açının tam ortasından geçerek onu iki eşit parçaya ayıran doğru çizgidir.


Misal: AD doğru çizgisi, BAC açısının açıortayı olur, eğer BAD ve DAC açıları eşit iseler.



Şekil: 23

44. Prensip: II – Köşesi çemberin üzerinde olan ve kenarları çapın iki ucuna ulaşan bir açı, dikey açıdır.

Misal: ACB açısı, bir dikey açıdır.



Şekil: 24

V. POLİGONLAR

45. Bol, yani birçok kenarlarla çitlenmiş olan bir düzey parçasına **“Poligon”** denir.

“Üçgen”, üç kenarlı bir poligondur.

“Dörtgen”, dört kenarlı bir poligondur.

“Beşgen”, beş kenarlı bir poligondur.

“Altıgen”, altı kenarlı bir poligondur.


“Yediggen”, yedi kenarlı bir poligondur.

“Sekizgen”, sekiz kenarlı bir poligondur.

vb.

46. Bir poligonun **“çevre”**si, onu çevreleyen kırık çizgidir.

Misal: CDEFH kırık çizgisi, Şekil 25'teki poligonun çevresidir.




Şekil: 25

Dayirenin çevresi çemberdir.

47. Bir poligonun **“Köşegen”**i, o poligonun yanyana olmayan köşelerini birleştiren doğru çizgilerdir.

Misal: AB, AC ve AD çizgileri ANBCDK poligonunun köşegenleridir.




Şekil: 26


VI. ÜÇGENLER

48. “Üçgen” kendi kenarları olan üç doğru çizgi ile çitlenmiş bir düzey parçasıdır.

Misal: ABC şekli bir üçgendir (Şekil: 27).



Şekil: 27




Şekil: 28

50. Bir üçgenin tepesi, tabanının karşısında bulunan açının köşesidir.

51. Bir üçgenin yüksekliği, tepesinden tabanına veya tabanının uzantısına indirilen dikeydir.


Misal: ABC üçgeninde yükseklik, tabanın uzantısı üzerine düşer (Şekil: 28 ve 29).

52. “Eşkenar üçgen” üç kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Böyle bir üçgenin iki açısı da eşittir.




Şekil: 29

53. “**İkizkenar üçgen**” iki kenarı eşit olan üçgendir. Böyle bir üçgenin iki açısı da eşittir. Eşit olan açılar, eşit kenarların karşısında bulunur.



Şekil: 30



Şekil: 31

54. Kenarlarının ve açılarının hiçbirisi eşit olmayan üçgene “**çeşitkenar üçgen**” denir.

55. “**Dikey üçgen**” bir açısı dikey olan üçgendir.

Bir dikey üçgende, dikey açı karşısında bulunan kenara “**dikeyin çapı**” denir.



Şekil: 32

56. Bir üçgenin bir açısı oput olursa ona “**oput üçgen**” derler.

57. Bir üçgenin bütün açıları dar olursa, o üçgene “**dar üçgen**” denir.

Prensip: III – Bir üçgenin üç açısının toplamı, iki dikey açıya veyahut 180° ’ye eşittir.

58. **Netice: I** – Bir dikey üçgende iki dar açı birbirinin tümevidir.

Misal: Bir dikey üçgenin dar açılarının biri 36° olursa, onun diğer dar açısı: $90^\circ - 36^\circ = 54^\circ$ olur.

59. **Netice: II** – Bir dikey üçgenin iki kenarı eşit olursa, onun dar açılarının her biri 45° ’dir.

60. **Netice: III** – Bütün üçgenlerde herhangi bir açı, diğer açı toplamının bütreyidir.

Misal: Eğer bir üçgende, onun açlarından biri 72° olursa diğer iki açısının toplamı: $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ olur.

VII. DÖRTGENLER

61. Dörtgen, dört kenarlı bir poligondur.

62. Özel adı olan dörtgenler şunlardır:

Paralelkenar.


Dikey dörtgen.

Eşkenar dörtgen.


Kare

Yamuk

63. “Paralelkenar” karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir.




Şekil: 33




Şekil: 34

64. “Dikey dörtgen” bütün açıları dikey açı olan dörtgendir.

65. “Eşkenar dörtgen” bütün kenarları eşit olan dörtgendir.




Şekil: 35




Şekil: 36

66. “Kare” kenarları ve açıları eşit olan dörtgendir. Başka türlü anlatalım: Kare bir kenarı ve bir açısı aynen diğer kenarları ve açıları olmak üzere kararlaştırmış olan bir dörtgen düzeydir. (Şekil: 36)



Şekil: 37

67. “**Yamuk**” yalnız iki kenarı paralel olan dörtgendir. Bu paralel kenarlar, yamuğun tabanlarıdır.




Şekil: 38

68. “**Dikey yamuk**” iki açısı dikey açı olan yamuktur.


69. **İkizkenar yamuk**, paralel olmayan kenarları eşit olan yamuktur.

VIII. DÜZGÜN POLİGONLAR

70. “Düzgün” poligon, bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan bir poligondur.




Şekil: 39




Şekil: 40

Eşitkenar üçgen ve kare, düzgün poligonlardır.

Düzgün poligonlar, düzgün olmayan poligonlar gibi, kenarlarının sayısına isim alırlar.




Şekil: 41




Şekil: 42

71. Çember, pek çok kenarlı düzgün bir poligon olarak düşünülebilir.

72. Bütün köşeleri aynı çemberin üzerinde bulunan bir poligona, “içpoligon” denir.



Şekil: 43




Şekil: 44


73. Bütün kenarları aynı çembere teğet olan poligona “dışpoligon” denir.

74. Bir poligonun açıları, komşu kenarlarının birleştikleri noktalardaki açılardır.

Bir düzgün poligonun merkezi, aynı zamanda iç dayirenin ve dış dayirenin de merkezleri olan noktalardır.




Şekil: 45




Şekil: 46

75. Bir düzgün poligonun dış yarıçapı, poligonun merkezinden, açılardan birinin köşesine çekilen doğru çizgidir; bu doğru çizgi, aynı zamanda dış dayirenin de yarıçapıdır.

76. Bir düzgün poligonun iç yarıçapı, poligonun merkezinden kenarlarından birine çekilen dikeydir; bu dikey aynı zamanda iç dayirenin de yarıçapıdır.



Şekil: 47



Şekil: 48

77. Presip: IV – Düzgün altıgenin kenarı dış dayirenin yarıçapına eşittir.

78. Prensip: V – Bir poligonun kenarlarının sayısı ile açılarının toplamı arasındaki ilgi şöyledir: Poligonun kenarları sayısından 2 çıkarıldıktan sonra kalan sayı kadar iki dikey açı, o poligonun bütün açılarının toplamına eşit olur.

79. Prensip: VI – Bir kirişin ortasından yükseltilen dikey, dayirenin merkezinden ve yayın ortasından geçer.


II. KISIM

Düzeylerin Ölçülmesi

I. POLİGONLAR

80. **Yüzey:** İki boyutlu olarak, yayıldığı, genişlediği düşünülen bir uzamdır. Bu boyutlar uzunluk ve genişliktir.

81. Bir yüzey değerini ölçmek için, o yüzey, birim olmak üzere seçilmiş bir yüzey ile oranlanır. Yüzey birimi, genel olarak, “**metrekare**”dir.




Şekil: 49

82. Dikey dörtgen: Dikey dörtgenin alanı tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.


Misal: Tabanı 6 metre ve yüksekliği 3 metre olan bir dikey dörtgen düşünelim. Onun tabanı olan 6 metreyi, yüksekliği olan 3 metre ile çarparsak elde edeceğimiz 18 metrekare, bu dikey dörtgenin alanı olur.

83. Paralelkenar: Paralelkenarın, alanı tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Misal: Tabanı 24 metre ve yüksekliği 16 metre olan bir paralelkenar düşünelim. 24 ile 16'nın çarpımığı olan 384 metrekare, bu paralelkenarın alanıdır.




Şekil: 50




Şekil: 51

84. Kare: Karenin alanı, bir kenarının kendisi ile olan çarpımına eşittir.

Misal: Kenarı 4 metre olan bir kare düşünelim 4'ü 4 ile çarpalım. Elde edeceğimiz 16 metrekare, bu karenin alanı olur.



Şekil: 52



Şekil: 53

85. Eşkenar dörtgen: Eşkenar dörtgenin alanı onun iki köşegeninin çarpımının yarısına eşittir.

Misal: Köşegenleri 10 metre ve 6 metre uzunluğunda bulunan bir eşkenar dörtgende 10'un 6 ile çarpımığı olan 60'ın yarısı alınır- sa elde edilen 30 metrekare bu eşkenar dörtgenin alanı olur.

86. Üçgen: Bir üçgenin alanı tabanı ile yarı yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Yahut da bir üçgenin alanı yüksekliği ile yarı tabanının çarpımına eşittir.

Misal: Tabanı 14 metre ve yüksekliği 6 metre olan bir üçgen düşünelim.

I- Tabanını, yüksekliğinin yarısı ile çarpalım ve şunu elde ederiz.

$$14 \times 3 = 42 \text{ metrekare}$$

II- Yüksekliğini, tabanının yarısı ile çarpalım ve şunu elde ederiz:


$$6 \times 7 = 42 \text{ metrekare}$$

Her iki netice, üçgenin alanını gösterir.

87. Yamuk: Bir yamuğun alanı iki taban toplamının yarısı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Misal: Yüksekliği 7 metre ve tabanları 10 ve 16 metre olan bir yamuk düşünelim:

İki taban toplamının yarısı şuna eşittir.



Şekil: 54

$$\frac{16 \times 10}{2} = 13$$

Yamuğun alanı $7 \times 13 = 91$ metrekaaredir.

88. Herhangi bir poligon: Herhangi bir poligonun alanı, birçok yollarla elde edilir.


I. yol: Poligon üçgenlere parçalanır, her üçgenin alanı ayrı ayrı aranılır ve bu alanların toplamı bulunur.

$$\text{ABE üçgeni} = 18 \times \frac{10}{2} = 90$$

$$\text{BCE üçgeni} = 13 \times \frac{20}{2} = 130$$

$$\text{DCE üçgeni} = 11 \times \frac{20}{2} = 110$$

$$\text{Bütün poligonun alanı} = 330 \text{ mk.}$$



Şekil: 55


II. yol: Poligon dikey üçgenlere ve dikey yamuklara parçalanır.

Misal: ABCDEF poligonunu göz önüne alalım. Poligonun iki uzak köşesini birleştiririz ve diğer köşelerden bu doğru çizgi üzerine dikeyler çizeriz. Ortaya çıkacak dikey üçgenler ile

dikey yamukların alanlarını ayrı ayrı ararız ve bunların toplamını buluruz:

$$\text{AFH üçgeni} = 10 \times \frac{6}{2} = 30$$

$$\text{ABI üçgeni} = 10 \times \frac{14}{2} = 70$$



Şekil: 56

$$\text{ELD üçgeni} = 19 \times \frac{12}{2} = 114$$

$$\text{DNC üçgeni} = 9 \times \frac{4}{2} = 18$$

Üçgenlerin toplamı 232 mk.

$$\text{Yamuk ELHF} = 11 \left(\frac{10 + 12}{2} \right) = 121$$


$$\text{Yamuk INCB} = 22 \left(\frac{14 + 9}{2} \right) = 253$$

Yamukların toplamı..... 374 mk. 374 mk.

Poligonun alanı..... 606 mk.

89. Düzgen poligon: Bir düzgen poligonun alanı, içyarıçapının yarısı ile çevresinin çarpımına eşittir.

Misal: Kenarları 7 metre ve içyarıçapı 6,06 metre olan düzgün bir altıgeni göz önüne alalım:



Şekil: 57

Çevresi $7 \times 6 = 42$ m'dir.

Çevresi ile içyarıçapının çarpımı şuna eşittir:

$$42 \times \frac{6,06}{2} = 127,26 \text{ mk}$$

Bu düzgün altıgenin alanı 127,26 mk'ye eşittir.


II. DAYİRE

90. Çemberin uzunluğu: Çemberin uzunluğu çapının, 3,1416 ile çarpımına eşittir.


91. 3,1416 sayısı, çemberin, kendi çapına olan oranını gösterir. Başka türlü anlatalım: Her çemberin uzunluğunun kendi çapına böleyinden çıkan bölü, 3,1416 sayısıdır.

3,1416 sayısı, Grek harflerinden “ π ” ile gösterilir. Bu harf “Pi” diye okunur.

Misal: I – Çapı 6 metre olan bir dayirenin çemberi, $6 \times 3,1416 = 18,8496$ metredir.



Şekil: 58



Şekil: 59

Misal: II – Çapı 1,20 metre olan bir tekerleğin çemberinin uzunluğunu bulalım:

Çember: $1,20 \times 3,1416 = 3,77$ metredir.

92. Çapın uzunluğu: Bir dayirenin çapı, çemberini π 'ye bölerek elde edilir.

Misal: I – 78,64 metre uzunluğunda bir çemberin çapı:

$$\frac{78,64}{3,1416} = 25 \text{ metredir.}$$

Misal: II – Çemberi, 2,40 metre olan bir ağacın çapını bulalım.

$$\text{Bu ağacın çapı } \frac{2,40}{3,1416} = 0,76 \text{ metredir.}$$

93. Dayirenin alanı: I – Dayirenin alanı çemberi ile yarıçapının yarısının çarpmağına eşittir.

Misal: Yarıçapı 12 metre olan bir dayire alalım. Bu dayirenin alanını bulmak için, çemberinin uzunluğunu bulmak gerektir. Bunun için de önce onun çapını buluruz: Yarım çap 12 olduğuna göre, çap $(12 \times 2) = 24$ m'dir. Şimdi bunu π ile çarpalım. Dayirenin çemberi: $24 \times 3,1416 = 75,3984$ m olur.



Şekil: 60

Yarıçapın yarısı da $\frac{12}{2} = 6$ m'dir.

Dayirenin alanı = $75,3984 \times 6 = 452,3904$ metrekaaredir.

94. Dayirenin alanını bulmak için daha genel olarak kullanılan başka bir yol:

II. Dayirenin alanı yarıçapının karesi ile 3,1416 sayısının çarpmağına eşittir.

Misal: Yarıçapı 12 metre olan aynı dayireyi alalım.


Yarıçapın karesi = $6 \times 6 = 36$ dır.

Dayirenin alanı: $36 \times 3,1416 = 113,0976$ mk'dir.


III. DİKEYİN ÇAP KARESİ

95. Prensip: VII – Bir dikey üçgenin dikeyin çapı üzerine çizilen kare, üçgenin diğer iki kenarı üzerine çizilen karelerin toplamına eşittir.

96. 5, 4 ve 3 sayılarını alalım. Bunların kareleri 25,16 ve 9'dur. $25 = 16 + 9$ olduğundan şu sonuca varırız ki, bundan önceki prensibe göre, kendi aralarındaki oran 5, 4 ve 3 sayıları gibi olan üç çizgi ile bir dikey üçgen çizilebilir.




Şekil: 61



Şekil: 62

Açının içinde olduğu gibi dışında da işlemek mümkündür.

Açının içinde de aynı şekilde işlenebilir.



Şekil: 64

Uzunlukları:

2, 4 ve 8 metre olan

a, b, c çizgilerini alalım.

Bu sayılardan bir orantı kuralım:


$$2 : 4 = 4 : 8$$

yahut sayılar yerine çizgileri gösteren harfleri koyalım:

$$a : b = b : c$$

İşte bu orantılardan ortadaki, iki tarafa ortak, 4 sayısı veya b harfi, ortakordandır. 2'nin 4'e ve 4'ün 8'e bölümleri yani oranları birdir.


100. Prensip: VIII – Çemberin bir noktasından çapa indirilen dikey, çapta ayırdığı iki parçanın ortakordandır.




Şekil: 65

Şekilde de görüldüğü gibi çemberin M noktasından AB çapına indirilen $MN = m$ dikeyi, çapta ayırdığı o ve d parçalarının ortakordandır.

Yani $c : m = m : d$ 'dir.




Şekil: 66




Şekil: 67

İmsel şekiller: İmsel şekiller aynı büyüklükte olmadıkları halde aynı biçimde olan şekillerdir.



Şekil: 68



Şekil: 69

Dayireler daima imsel şekillerdir.

Kareler daima imsel şekillerdir.

Kenarlarının sayısı aynı olan düzgün poligonlar, daima imsel şekillerdir.

101. İmsel poligonlarda **homolog açılar** eşittirler ve homolog kenarlar da oranlıdırlar.

102. İmsel şekillerde **karşıtilgin** kenarlara homolog kenarlar denir.

ABC ve abc üçgenleri (şekil: 68, 69) imsel üçgenler olduklarına göre, eğer ab kenarı AB kenarının yarısı ile ac ve cd kenarları da aynı şekilde AC ve CB kenarlarının yarısıdırlar; bundan başka bu iki üçgende karşıtilgin olan açılar eşittirler.


ABCDE ve abcde (şekil: 66, 67) imsel poligonlarda karşıtilgin olan AB ve ab kenarlarının oranı, BC ve bc kenarlarının oranına eşittir. Bu iki poligonda homolog olan diğer kenarlar için de böyledir. Bundan başka A açısı a açısına: B açısı b açısına ve karşıtilgin olan diğer açılar da birbirlerine eşittirler.

103. Bir tablo ile onun çekilmiş fotoğrafı imsel şekillerdir.

Fotoğrafi tablonun boyutlarını küçültürse de tablonun çizgileri ile fotoğrafının çizgileri arasında hiç değişmeyen aynı oran vardır. Açılar ise eşit kalırlar.


V. İMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRELERİ İLE ALANLARI ARASINDA ORAN

104. Çevreler arasında oran: İki imsel şeklin çevreleri arasındaki oran, onların homolog kenarları arasında orana eşittir.



Şekil: 70

Misal: Tabanları 10 ve 30 metre olan T ve T' üçgenlerini alalım. Bu üçgenlerde DF tabanı AC tabanının üçte biridir.



Şekil: 71

O halde T üçgeninin DEF çevresi, T' üçgeninin ABC çevresinin üçte biri olur. Şimdi bu dediklerimizin doğru olup olmadığını araştıralım:


DEF üçgeninin çevresi:

$$10 + 11 + 7 = 28 \text{ m' dir.}$$


ABC üçgeninin çevresi:

$\frac{28}{84} = \frac{1}{3}$ olduğundan T üçgeninin çevresi gerçekten T' üçgeninin çevresinin üçte biridir.

105. Alanların oranı: İki imsel şeklin alanlarının oranı bunların iki homolog kenarları karelerinin oranına eşittir.



Şekil: 72



Şekil: 73

Misal: Tabanları 30 ve 10 metre olan T ve T' üçgenlerini alalım:

$$30\text{'un karesi} = 30 \times 30 = 900$$

$$10\text{'un karesi} = 10 \times 10 = 100$$

900'de 9 kere 100 vardır. Bundan çıkan netice şudur ki T üçgeninin alanı T' üçgeninin alanından 9 kere büyüktür. Gerçekten T üçgeninin alanı:

$$T = 30 \times \frac{18}{2} = 270\text{' dir.}$$

$$T \text{ üçgeninin alanı da } T' = 10 \times \frac{6}{2} = 30\text{' dur.}$$

Görüyoruz ki 270, 30'dan 9 kere büyüktür.

III. KISIM

Katıylar

I. SİLİNDİR VE PÜRÜZMA

Silindir

106. Silindir o şekilde bir katıdır¹ ki onun yan yüzeyi bir eğri yüzeydir. Bu şekilde olan katı, herhangi bir yatay düzeye de yuvarlanabilir. İşte bunun içindir ki ona silindir denmiştir. Silindirde karşılıklı tabanlar paralel ve eşittir.

107. Bir silindirin yüksekliği, üst tabanından alt tabanına indirilen dikeydir.

108. Bir silindir, kenarının tabanlarına dikey veya eğik olduğuna göre “**dikey silindir**” veya “**eğik silindir**”dir.

Dikey silindir, bir dikey dörtgenin bir kenarı etrafında tam olarak dönmesiyle elde edilir.

109. **Dikey silindirin yan yüzünün alanı:** Dikey bir silindirin yan alanı, yüksekliğiyle tabanlarından birinin çemberinin çarpımına eşittir.

¹ Katı, katı olan bir cisimdir.

Misal: Yüksekliği 0,80 m ve tabanlarından herbirinin çemberi 1,20 m olan bir dikey silindir düşünelim. Bu silindirin yan alanı $0,80 \times 1,20 = 0,96$ mk'dir.

110. Bir silindirin yan yüzeyini yayarsak bir dikey dörtgen elde ederiz ki, bunun tabanı silindir tabanı çemberine ve yüksekliği de silindirin yüksekliğine eşit olur.

111. Bir silindirin hacmi, onun tabanı alanının yüksekliği çarpımına eşittir.

Misal: Yüksekliği 0,80 m ve tabanlarından herbirinin alanı 0,30 mk olan bir silindir düşünelim. Bu silindirin hacmi $0,30 \times 0,80 = 0,24$ mkp'tür.

Pürüzma

112. Pürüzma. Bir pürüzma, öyle bir katıdır ki, onun yan düzeyleri paralelkenar düzeylerdir. Tabanları da birbirine eşit ve paraleldir. Ancak silindir gibi yuvarlanamaz. Yuvarlanmasına pürüz olan kenarları vardır; ondan dolayıdır ki, buna silindire göre pürüzma denmiştir.

113. Bir pürüzmada kenar düzeyleri birbirinden ayıran doğru çizgilere "**ayrıt**" denir.

114. Bir pürüzma onun ayrıtlarının iki tabanlarına dikey veya eğik olduklarına göre "**dikey pürüzma**" veya "**eğik pürüzma**"dır.

115. Bir pürüzma yüksekliği üst tabanından alt tabanına indirilen dikeydir.

116. Bir pürüzmanın tabanları üçgen, dörtgen, beşgen ve daha çok olduğuna göre, “**üçgen pürüzma**”, “**beşgen pürüzma**” vb. adını alır.

117. Bir pürüzmanın “**yanal alanı**” onun iki tabanını birleştiren paralelkenarların toplamıdır.

118. Bir pürüzmanın ökül alanı: Bir pürüzmanın ökül alanı yanal yüzeyi ile tabanları yüzeyinin alanlarının ökülüne eşittir.

119. Dikey pürüzmanın yanal yüzeyi: Bir dikey pürüzmanın yanal yüzeyi, onun yüksekliğiyle tabanlarından birinin çemberi çarparığına eşittir.

Misal: Tabanlarından birinin çemberinin çevresi 1,20 m ve yüksekliği 0,80 m olan bir pürüzma düşünelim. Bu pürüzmanın yanal yüzeyi $0,80 \times 1,20 = 0,96 \text{ mk}^2$ dir.

120. Bir dikey pürüzmanın yanal yüzeyini yayarsak ortaya bir dikey dörtgen çıkar. Bunun tabanı, pürüzmanın tabanının çevresine ve yüksekliği, pürüzmanın yüksekliğine eşittir.

121. Pürüzmanın hacmi: Herhangi bir pürüzmanın hacmi, tabanlarından birinin yüzeyiyle yüksekliğinin çarparığına eşittir.

Misal: Tabanlarından birinin yüzeyi 4,32 mk ve yüksekliği 0,80 m olan bir pürüzma düşünelim. Bunun hacmi $4,32 \times 0,80 = 3,456 \text{ mkp}^3$ tür.

Küp

122. Küp: Küp, içi boş olan ve içine bir şey alan cisimdir. Su küpü, pekmez küpü dediğimiz zaman içine su veya pekmez doldurulan ve onları alabilecek boşluk kendinde bulunan bir cisim anlarız. Küpe göre daha küçük olan kupa ve kap da vardır. Küp, kap ve kupa türlü şekillerde olabilir.

123. Kareküp: Yüzleri ve tabanları kare olan bir dikey pürüzmaya “Kareküp” veya sadece “Küp” denir.

124. Küpün ökül alanı: Küpün ökül alanını bulmak için, onun kenarlarından birinin karesini altı ile çarpıyoruz.

Misal: Kenarlarından her biri 0,50 m uzunluğunda olan bir küp düşünelim. Onun kenarı karesi $0,50 \times 0,50 = 0,25$ mk'dir. O halde küpün ökül alanı $0,25 \times 6 = 1,50$ mk'tür.

125. Küpün hacmi: Bir küpün hacmi, kenarının “3 üsüne” eşittir.

Bir sayının 3 üsü öyle bir çarpıdır ki, onda o sayı 3 defa çarpan olarak bulunur.

Misal: I– 5'in 3 üsü, yani $5^3: 5 \times 5 \times 5 = 125$ 'tir.

Misal: II– Kenarlarından her biri 0,03 m olan bir kutu alalım. Bunun hacmi $0,03 \times 0,03 \times 0,03 = 0,000027$ m³'tür.

II. KONİ ve PİRAMİT

126. Koni: Huniye benzeyen bir katıdır. Konide taban bir dayiredir. Tabanın karşısı bir noktadır.

127. Dikey koni: Dikey koninin tepesinden tabanına indirilen dikey, tabanın merkezinden geçerse ona “**Dikey koni**” denir.

Dikey koni, bir dikey üçgenin dikey kenarlarından biri etrafında tam olarak dönmesinden ortaya çıkar.

128. Koninin yanal alanı: Bir dikey koninin yanal alanı taban çemberiyle kenar çizgisi yarısının çarpımına eşittir.

Misal: Taban çemberi 1,885 m ve kenar çizgisi 0,50 m olan bir konide yanal alanı $1,885 \times \frac{0,50}{2} = 0,4712$ mk'dir.

Koninin hacmi: Herhangi bir koninin hacmi, tabanı alanı ile yüksekliğinin üçte birinin çarpımına eşittir.

Misal: Tabanı alanı 0,78 mk ve yüksekliği 0,40 m olan bir koninin hacmi $0,78 \times \frac{0,40}{3} = 0,104$ mkp'tür.

Kesik koni: Dikey kesik koni, üst parçası tabanına paralel bir düzey ile kesildikten sonra kalan katıdır. Bir dikey kesik koninin yanal alanını bulmak için onun kenar çizgisini, taban çemberlerinin yarı toplamı ile çarpmak gerektir. Taban çemberlerinin yarı toplamı, her iki tabandan aynı uzaklıkta bulunan orta çemberlerinin uzunluğunu gösterir.

Misal: Üst tabanı çemberi = 0,25 m; alt tabanı çemberi = 1,256 m; kenar çizgisi = 0,30 m olan bir kesik konide taban çemberlerinin yarı toplamı = $\frac{0,25 + 1,256}{2} = 0,753$ m'dir.

Bu kesik koninin yanal alanı $0,753 \times 0,30 = 0,2259$ mk'ye eşit olur.

Kesik koninin hacmi: Bir kesik koninin hacmini bulmak için, alt tabanının yarıçapının karesi, üst tabanının yarıçapının karesi ve bu iki yarıçapın çarpı­ğı toplanır. Bu toplam ile çarpılır ve elde edilen çarpı­ğ da, yüksekliğinin üçte biri ile çarpılır. Böylece hacim elde edilir.

Misal: I – Boyutları aşağıda yazılı olan bir kesik koni alalım:

Alt tabanının yarıçapı	= 0,50
Üst tabanının yarıçapı	= 0,40
Yükseklik	= 0,60
Büyük yarıçapın karesi	= $0,50 \times 0,50 = 0,25$
Küçük yarıçapın karesi	= $0,40 \times 0,40 = 0,16$
Bu iki yarıçapın çarpı­ğı	= $0,50 \times 0,40 = 0,20$

Yarıçaplarının kareleri ile onların birbiriyle olan çarpı­ğının toplamı $0,25 + 0,16 + 0,20 = 0,61$ 'dir.

Kesik koni hacmi: $0,61 \times 3,1416 \times \frac{0,60}{3} = 0,383$ mkp'tür.

Misal: II – Bir kesik koni şeklinde ve aşağıda yazılı boyutlarda olan bir kovanın ne aldığını arayalım:

Yükseklik	= 0,45
Üst yarıçap	= 0,15
Alt yarıçap	= 0,10

Kesik koninin hacmini bulmak için gösterilen hesabı yaparak şunu elde ederiz:

$$[(0,15 \times 0,15) + (0,10 \times 0,10) + (0,15 \times 0,10)] \times$$

$3,1416 \times \frac{0,45}{3} = 0,0223839$ mkp'tür. Demek ki kova, içine 22 litre alıyor.

129. Piramit: Piramit, yanal yüzleri tepe denilen noktadan başlayan ve bir poligonun kenarlarında biten üçgenlerin meydana getirdikleri bir katıdır. Poligon, piramidin tabanı olur. Mısır’da ölüleri barınmak için yapılmış olan büyük mezarlar, anlattığımız şekildedirler. Bu mezarlar, ölüleri içlerinde barındırdıkları için **“bıramıt”** veya **“piramit”**dirler. Piramitler, Türklerin en eski yapı şekillerinden biridir. Asker çadırları içinde barınılan birer piramittirler ve şekilleri de anlattığımız gibidir.

130. Düzgün bir piramitte yüzler, ikizkenar üçgenlerdir. Bu üçgenlerden her birinin yüksekliğine, **“piramidin içyarıçapı”** denir.

131. Düzgün bir piramitte şunlar ayırt edilmelidir:

I– Piramidin yüksekliği;

II– Yanal yüzlerin yüksekliği, yahut piramidin içyarıçapı;

III– Piramidin tabanı olan düzgün poligonun içyarıçapı.

132. Piramidin yanal alanı: Bir düzgün piramidin yanal alanı, tabanının çevresi ile piramidin içyarıçapı yarısının çarpımına eşittir.

Misal: Taban poligonunun her kenarı 0,25 m ve içyarıçapı 0,30 m olan düzgün bir beşgen piramit alalım. Tabanın çevresi $0,25 \times 5 = 1,25'$ tir. Piramidin yanal alanı $1,25 \times \frac{0,30}{2} = 0,1875'$ tir.

133. Piramidin hacmi: Herhangi bir piramidin hacmi, tabanının alanı ile yüksekliğinin üçte birinin çarpımına eşittir.

Misal: Tabanının alanı 0,25 mk ve yüksekliği 0,27 m olan bir piramit alalım. Bu piramidin hacmi:

$$\frac{0,25 \times 0,27}{3} = 0,0225 \text{ mkp' tür.}$$

III. YÜRE

134. Yüre, her noktası, merkez denilen bir iç noktadan eşitleyin uzak bir eğri yüzeyle çevrilmiş bir katıdır.

135. Yüreyin yarıçapı, merkezden yüzeyin herhangi bir noktasına giden bir doğru çizgidir.

136. Yürenin alanı: Yürenin alanı, yüre yarıçapında olan bir dayirenin alanının dört ile çarpılarına eşittir.

Yarıçapı 0,50 m olan bir yürede 0,50 m yarıçapında olan bir dayirenin alanı $0,50 \times 0,50 \times 3,1416 = 0,7854$ mk'tür. Yürenin alanı bu dayire alanının 4 ile çarpılarına eşit olur.

$$0,7854 \times 4 = 3,1416 \text{ mk}$$

137. Yürenin hacmi: Yürenin hacmi, yürenin alanını yarıçapının üçte birine çarparak elde edilir.

Yarıçapı 0,50 m olan bir yüre alalım:

Bu yürenin alanı 3,1416 mk olduğunu yukarda bulmuştuk.

Yürenin hacmi $3,1416 \times \frac{0,50}{3} = 0,5236$ mkp'tür.

138. Hacimlerin oranı: İki imsel katıyın hacimlerinin arasındaki oran, onların iki homolog boyutlarının küpleri veya 3 üsleri oranının aynıdır.

Bütün yüreler imsel katıylar olduğundan hacimlerinin oranı yarıçaplarının küplerinin oranının aynıdır.

Misal: Yarıçapları 6 ve 12 metre olan iki yüre alalım. Bunların hacimlerinin oranı, 6 ile 12'nin küpleri, yani 216 ve 1728'in oranına, yani 1'in 8'e olan oranına eşittir.

Bunun doğru olup olmadığını araştıralım:

Küçük yürenin hacmi:

$$4 \times 3,1416 \times 6 \times 6 \times \frac{6}{4} = 904,7808 \text{ mkp'tür.}$$

Büyük yürenin hacmi:

$$4 \times 3,1416 \times 12 \times 12 \times \frac{12}{3} = 7238,2464 \text{ mkp'tür.}$$

Bu iki sayıyı karşılaştırsak, görürüz ki, küçük yürenin hacmi büyük yürenin hacminde 8 kere vardır.

İhtar: İki imsel katı yüzeyi arasındaki oran, homolog boyutları karelerinin oranına eşittir; iki homolog yüzün oranı da böyledir.

139. Tarif: Tarif, geometrik veya genel olarak herhangi bir bilgiye ait şeyin derli toplu kısa anlatımına denir. Bu kısa anlatım, o şeyin ne olduğunu uzun uzadıya düşünüldükten, arandıktan, tarandıktan sonra derlenen öz anlamı kapsayan sözlerden kurulan kapsadır.

140. Aksiyom: Aksiyom, kendinin ne olduğunu ispat gereksiz olan besbelli bir şeydir.

Misal: İki çizginin ayrı ayrı uzunluğu bir üçüncü çizginin uzunluğuna eşit ise, onların uzunlukları birbirine eşittir.

141. Teorem ve teori: Hakikati, birtakım taramalar sonunda, meydana çıkan düşünöğlere teorem veya teori derler.

142. Varsayı: Varsayı, öyle bir düşünöğdür ki, o hakikatte vardır veya yoktur, fakat var sayılır.

Misal: Karatahtaya geliřigüzel bir üçgen çizelim. Bu üçgenin kenarlarını 3, 5, 6 uzunluğunda varsayalım. İşte bu var saymaya, “**varsayı**” denir. Buna benzer bir işlev varsayıktır. Varsayıklı olan şeylerin anlatılması için kullanılan terim “**varsayı**”dır.

Bulduru

Sunuş.....	5
Başlangıç tarifler.....	7

I. KISIM

I. Çeşit çizgiler	9
II. Çember	10
III. Paralel	12
IV Açı	12
V. Poligonlar.....	21
VI. Üçgenler	23
VII. Dörtgenler.....	25
VIII. Düzgün Poligonlar.....	28

II. KISIM

I. Poligonlar.....	31
II. Dayire	36
III. Dikeyin çap karesi.....	39
IV. İmsiy	40
V. İmsel şekillerin çevreleri ile alanları arasında oran.....	44

III. KISIM

I. Silindir ve pürüzma.....	46
II. Koni ve piramit	50
III. Yüre	53

GEOMETRİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“Atatürk, dilde özleşmenin olanaklarını zorlamış, bilim ve düşünce dilinin sadeleştirilmesinin ve eğitimin Türkçe yapılmasının gerekliliğini her yerde önemle vurgulamıştır. Bunun en güzel örneği olan bu kitabı; Ulu Önder’i daha iyi tanımamıza ve bir kez daha zekâsına, ileri görüşlülüğüne ve yenilikçiliğine hayranlık duymamıza vesile olacağı inancıyla sizlere sunuyoruz.”

Işıkli sevgi ve saygılarımla,

Av. A. Akın Süel

Yönetim Kurulu Başkanı
Fezkiye Mektepleri Vakfı

FMV Işık Okullarının armağanı olarak 1500 adet basılmıştır. Para ile satılmaz.



 kirmizikedi.com
 [kirmizikedikitap](https://www.facebook.com/kirmizikedikitap)
 [krmzikedikitap](https://twitter.com/krmzikedikitap)
 [kirmizikedyayinevi](https://www.instagram.com/kirmizikedyayinevi)

